







**Abbacchiatore Synthesis** Cavo alimentazione 10 mt, motore 12 V. In carbonio ed alluminio.

A batteria. Asta fissa 250 cm.

Cavo alimentazione 12 mt, motore 12 V. In nylon rinforzato, apertura bacchette da 10>60 cm.





cavo 10 mt, astine flessibili, testa inclinata, astatelescopica. Produttività 80/100 kg. Battiti 1100 min.



Motore 48V. Potenza 70-80 Ah, cavo 15 mt, astine fibra di carbonio, movimento oscillatorio brevettato, asta telescopica 210>300 cm. Velocità regolabi-le a 2 livelli. Produttività 90/120 kg-ora. Peso 2,5 kg.



#### Abbacchiatore Dualcomb

Potenza 70-80 Ah, cavo 10 mt, astine tecnopolimero, testa inclinata, asta telescopica. Produttività 80 / 90 kg. Numero battute 1100 min.

**6091312** Asta 2,0 > 2,9 mt € 250.00 **6091314** Asta 2,3 > 3,5 mt € 290.00



Tipo pneumatico. Pressione max 7 bar. Per motocompressore. Numero battute 1700 min. 11+11 bacchette.



#### Abbacchiatore Air 505

Tipo pneumatico. Pressione max 7 bar. Per motocompressore. Numero battute 1800 min. 8 bacchette.





Ispezionabile. Per motocompressore.



Ricambio per asta fissa e tele-

Rubinetto a leva

scopica.



## Impugnatura per asta

Ricambio asta fissa e telescopica. Completa, prodotto Made in Italy.



Per motocompressori. Ø 7,5 x 10 mm. Con raccordi.

6090260	10 mt	€ 9,80
6090264	20 mt	€ 16,10
6090268	100 mt	€ 48,50



#### **Batteria Traditional**

Senza manutenzione, 12V. Garantisce prestazioni superiori alle batterie tradizionali. Disponibile da 45 a 100 Ah.



#### **Motocompressore Enercomp 55**

Carrellato, ruote pneumatiche, 490 lt./min. Serbatoio bi-bombola 11 + 11 lt. Motore Honda GP160 benzina. Massimo 2 abbacchiatori. Potenza 4,8 Hp.



#### Kit motocompressore Enercomp

Con 1 abbacchiatore, 1 tubo da 20 metri raccordato, 1 asta telescopica mt. 1,6>3, 1 impugnatura, 1 compressore carrellato motore Honda. Potenza 4,8 Hp.



#### Scala ad un elemento

In alluminio, leggero e resistente. Piede inferiore montante, gradino quadro. Larghezza cm 38,6. Portata 150 kg.

103428	8 gradini - H. 227	€	30,50
103432	10 gradini - H. 283	€	38,60
103434	12 gradini - H. 340	€	45,70
103438	14 gradini - H. 395	€	55,50
103440	16 gradini - H. 454	€	69,30



#### Scala svasata ad un elemento

In alluminio, leggero e resistente. Con gradino largo. Portata 150 kg.

103442	8 gradini - H. 222	€ 53,70
103444	10 gradini - H. 277	€ 67,00
103446	12 gradini - H. 333	€ 79,30
103448	14 gradini - H. 390	€ 92,00
103450	16 gradini - H. 445	€ 98,90
103452	18 gradini - H. 501	€ 118,50

A partire da



#### Scala agricola triangolare

In alluminio, leggero e resistente. Utilizzata principalmente in agricoltura. Portata 100 kg.

103460	6 gradini - H. 222	€ 139,00
103462	8 gradini - H. 277	€ 171,00
103464	10 gradini - H. 333	€ 207,00



#### Rete raccolta olive Pugliese Antispine

In monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 90 gr./mq.



A partire da

€5,30 CF. AG0592

## Rete raccolta olive Olivella

In monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 33 gr./mq.



#### Chiodi cuci rete in PVC

Lunghezza 12 cm. Confezione 250 pezzi.



#### Chiodi fermatelo in PVC

Lunghezza 11 cm. Con alette. Confezione 200 pezzi.



**€0**,85

Filo cucitelo in PVC Lunghezza 200 mt circa.



#### Rastrello per olive

Ideale per la raccolta delle olive. Con manico telescopico fino a 3 mt.





Rastrello per olive 22 denti

In polipropilene. Larghezza 39 cm.





#### Sacco in polipropilene

Ideale per contenere olive, cereali e prodotti ortofrutticoli. Alta resistenza. Colore bianco.

6067480	cm 35x50 - kg 10 circa	€ 0,115
6067482	cm 45x75 - kg 20 circa	€ 0,140
6067488	cm 50x100 - kg 50 circa	€ 0,210
6067492	cm 70x120 - kg 100 circa	€ 0,325
6067494	cm 70x120 blu / righe rosse vert kg 100 circa	€ 0,335





#### Raccogli olive Roll-In

Con divaricatore fili per scarico del raccolto. Innovativo strumento di raccolta, perfettamente pratico e versatile. Senza manico.

6068616	3,5 lt - Ø >10 mm	€ 29,00
6068622	6.5 lt - Ø >20 mm	€ 31.60

Cestello ribaltabile. Valida alternativa alle reti per olive. Il rullo chiodato consente una rapida raccolta su ogni tipo di terreno.



#### Defogliatrice per olive manuale

Separa fino a 5 quintali l'ora. Struttura zincata, pieghevole. Funzionamento manuale per la separazione delle foglie.



#### Defogliatrice per olive elettrica

Elettrica. Separa fino a 10 quintali l'ora. Con ventola per la separazione delle foglie. Potenza 0,5 Hp.



#### Cassetta PVC impilabile

Sovrapponibile con modello tradizionale. Capacità 40 lt. Dimensioni 56x35x31 cm.

607564	tutta forata	€ 3,45
607562	forata lateralmente	€ 3,60
607560	tutta chiusa	€ 3,75



### Secchio in plastica

In materiale antiurto, senza coperchio.

9014002	6 lt Ø 19 x h. 21 cm	€ 1,60
9014008	14 lt Ø 27 x h. 29 cm	€ 3.30



#### Mastello agricolo 2 manici

In polipropilene nero.

6075010	32 lt- Ø 44 cm.	€	3,05
612010	65 It- Ø55cm tipo 'Puglia'	£	5.70



## Carrello portasacchi pesante

In acciaio verniciato. Ruote pneumatiche Ø 250 mm. Portata 200 kg.



#### Carrello portasacchi per scale

In acciaio verniciato. Con 6 ruote piene. Tubolare da Ø 32 mm, Ø ruote 160 mm. Pedana di carico cm 45 x 25 cm. Max 200 kg.



#### **Transpallet 2500**

Telaio verniciato. Ruote direzionali gomma. Propulsione manuale. Altezza max. sollevamento 200 mm. Lunghezza 1150 mm, larghezza forche 540 mm. Portata 2500 kg.



Telaio tubolare verniciato. Vasca PVC da 100 litri,  $97 \times 60 \times h$ . 32 cm. Ruota pneumatica 400 x 100. Cuscinetti a rullo.



Indicata per lavori di giardinaggio, attività agricole e zootecniche. Telaio zincato tubolare, vasca in polipropilene. Doppia ruota. Capacità 180 lt.



A partire da **€1**,15



#### Tanica per alimenti

In polietilene atossico. Disponibile da 5 a 30 lt. Versione 20 lt con attacco rubinetto.



#### Tanica per alimenti

Corpo in polietilene alta densità, tappo e rubinetto in polipropilene. Diametro foro 45 mm. Con Rubinetto 1/4".

8029010	10 lt	€ 4,65
8029016	20 lt	€ 6,15



#### Caraffa dosatrice

In polietilene. Graduata.

803010	1 lt	€	1,30
803012	3 lt	€	1,85
803014	5 lt	€	2,30







#### Tanica per alimenti

In polietilene atossico, litri 27. Predisposizione per rubinetto.



#### Bidone per alimenti Demetra

In polietilene atossico. Completo di rubinetto, coperchio e sfiato. Disponibile da 5 a 50 lt.



#### Misura travasatore 'Decalitro'

In acciaio inox, specifico per la misurazione di olio, latte, vino. Con doppio manico.

6072420	5 lt (1/2 decalitro)	€ 41,20
6072424	10 lt (decalitro)	€ 44,20



#### **Rubinetto**

Accessorio per bidone a bocca larga e tanica per alimenti.





#### Rubinetto per tanica alimenti

In plastica. Colore bianco.



#### **Rubinetto per bidone Demetra**

In plastica per uso alimentare.

8401996	att. 5/8' per 5-10-15-20 lt	€ 1,80
8401998	att. 3/4' per 25-50 lt	€ 2,00



#### Mestolo cilindrico per olio

In acciaio inossidabile 18/10 di altissima qualità. Finitura lucida. Lunghezza totale 50 cm, recipiente 8xh.8 cm.



#### Latta per olio

In banda di lamiera stagnata. Colore verde.

6500532	250 ml - senza tappo	€ 0,57
6500534	0,5 lt - senza tappo	€ 0,70
6500510	1 lt - senza tappo	€ 0,83
6500512	2 lt - senza tappo	€ 1,38
6500514	3 lt - senza tappo	€ 1,45
6500518	5 lt - senza tappo	€ 1,60
6500522	10 lt - senza tappo	€ 3,35
6500530	25 lt - senza tappo	€ 5,70



#### Tappo per bottiglia olio

In Iamiera. Prefilettato.

794308	31,5x24 - colore oro	C 044E
794312	31,5x24 - colore verde scuro	€ 0,115



### **Bottiglia in vetro Marasca**

Specifica per la conservazione di olio. In vetro adatto per prodotti alimentari. Imboccatura 'tappo a vite'.

794262	100 ml - tappo 24 x 15	€ 0,26
794264	250 ml - tappo 31,5 x 18	€ 0,26
794266	500 ml - tappo 31,5 x 18	€ 0,34
794268	750 ml - tappo 31,5 x 18	€ 0,41
794272	1000 ml - tappo 31,5 x 18	€ 0,52



# **Tappo per latta olio** In HDPE.

650058	per latte 250 ml	€	0,038
650048	per latte 0,,5 - 1 - 2 lt	€	0,049
650050	per latte 3 - 5 - 10 - 25 lt	€	0,065







#### Contenitore per olio

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Completo di rubinetto e piedistallo. Attacco 1/2'. Capacità 5 lt.

Belvivere



#### Contenitore per olio

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2'. Fondo pentola.

607313	30 lt	€ 42,10
606930	50 lt	€ 44.60

' i superfusti "



## Contenitore per olio Milano

In acciaio inox 18/10 (AISI 304).Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2'. Disponibile da 2 a 100 lt.

6073900	Lt 2	€ 20,40
6073902	Lt 3	€ 23,20
6073904	Lt 5	€ 27,70
6073906	Lt 10	€ 30,40
6073908	Lt 15	€ 33,40
6073910	Lt 20	€ 37,10
6073912	Lt 25	€ 38,90
6073914	Lt 30	€ 40,80
6073916	Lt 50	€ 41,90
6073918	Lt 100	€ 69,50

Belvivere



#### Contenitore per olio

In acciaio inox 18/10 (AISI 304). Con predisposizione rubinetto. Attacco 1/2¹. Disponibile da 10 a 100 lt.

607314	Lt 10	€ 31,80
607300	Lt 15	€ 33,10
607316	Lt 20	€ 34,50
607304	Lt 25	€ 35,80
607310	Lt 30	€ 35,90
606926	Lt 50	€ 37,70
607320	Lt 100	€ 62,50

#### Belvivere



#### **Botte per alimenti**

In acciaio inox 18/10, fiorettato, saldato. Dotata di coperchio parapolvere. Con predisposizione rubinetto. Spessore 6/10.

607322	Lt 100 1/2'	€ 61,50
607324	Lt 150 - 1/2'	€ 64,10
607326	Lt 200 - 1/2'	€ 76,90
607328	Lt 300 - 3/4'	€ 87,20
607330	Lt 400 - 1'	€ 102,50
607332	Lt 500 - 1'	€ 123,00
607336	Lt 800 - 1'	€ 263,50
607339	Lt 1000 - 1'	€ 313,00

#### Belvivere



#### Galleggiante ad olio

In acciaio inox 18/10. Per botti.

607340	per lt 100 - Ø 417	€	18,30
607342	per lt 150 - Ø 475	€	19,70
607344	per lt 200 - Ø 530 mm	€	21,10
607346	per lt 300 - Ø 605 mm	€	24,50
607348	per lt 400 - Ø 640 mm	€	28,20
607350	per lt 500 - Ø 706 mm	€	33,80
607351	per lt 800/1000 - Ø 910 mm	€	56,30



#### Rubinetto contenitore olio

A sfera, con leva. In acciaio inox. Disponibile da 1/2' a 1'.



#### **Rubinetto per contenitori**

Con leva e beccuccio girevole. Disponibile da 3/8' a 1'. In acciaio inox.



#### **Rubinetto per contenitori**

A sfera, con leva in alluminio. Disponibile da 1/2' a 3/4'.



#### Piedistallo per botti

In acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche. Disponibile da Ø 48 a Ø 78 cm.

6071690	Ø 48 x Lt 100	€ 21,00
6071696	Ø 56,5 x Lt 150	6 26 00
6071700	Ø 60 x Lt 200	€ 26,90
6071704	Ø 66 x Lt 300	€ 30,90
6071708	Ø 76 x Lt 400/500	€ 46,30



#### Piedistallo per contenitori

In acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche. Per contenitore da 50 lt.

6071726	Ø 38 cm - senza ruote	€ 11,50
6071720	Ø 38 cm - con ruote	€ 13,40

#### Scaffale in kit

Fornito smontato. In lamiera d'acciaio verniciato, con polveri epossidiche.



312416	cm L.80 x P.40 x H.200 aste est. int sp 10/10	€ 23,30
312412	cm L.90 x P.40 x H.200 aste est sp 10/10	€ 28,00
312414	cm L.100 x P.40 H.186 aste int. spez sp.10/10	€ 28,20
312432	cm L.100 x P.40 H.186 aste int. spez.bianco sp.10/10	€ 31,30
3124198	cm L.100 x P.37 x H.200 aste est. int sp 4/10	€ 20,40
312420	cm L.100 x P.40 x H.200 aste est. int sp 10/10	€ 23,10
312582	cm L.100 x P.40 x H.200 aste est. int sp 15/10	€ 30,50
312584	cm L.120 x P.40 x H.200 aste est. int sp 15/10	€ 36,80



KIT CHIAVI DI SERVIZIO INCLUSE **€61**,90 Cod. **6087513** PG-26CS

**€70**,90 Cod. **6087509** PG-26CS-C





#### Motosega da pota

Motore 2 tempi, mono cilindro. Avviamento manuale. Macchina maneggevole e compatta, ideale per potatura ed uso hobbystico. Con barra da 25 cm. 1,2 Hp. 25,4 cc. 3,8 Kg.



€103,90 Cod. 6087705



#### Motosega da pota YS-2512

Soft Touch. Antivibrazioni. Motore 2 tempi. Carburatore Walbro. Avviamento manuale. Capacità serbatoio 310 ml. Potenza 1,2 Hp. Barra Carving 25 cm. 25 cc. Peso 2,5 kg.



#### Motosega da pota 35520

Superleggera. Motore 2 tempi Euro 5. Avviamento manuale, funzione Easy Start. Capacità serbatoio 200 ml. Potenza 1,5 Hp. Barra standard 25 cm. 25 cc. Peso 2,5 kg.



#### Motosega da pota 35530

Superleggera. Motore 2 tempi Euro 5. Avviamento manuale, funzione Easy Start. Capacità serbatoio 200 ml. Potenza 1,5 Hp. Barra Carving 25 cm. 25 cc. Peso 2,5 kg.



€119,00 Cod, 6077103



## Motosega da pota APR25

Motore 2 tempi, accensione elettronica, serbatoio 200 ml. Carburatore Walbro, lubrificazione automatica, antivibrazioni. Barra standard 25 cm. 1,2 Hp. 25,4 cc. 3,1 Kg.



€125,50



#### Motosega da pota APR25C

Motore 2 tempi, accensione elettronica, serbatoio 200 ml. Carburatore Walbro, soft touch, antivibrazioni. Barra Carving 25 cm. 1,2 Hp. 25,4 cc.

€82,90 Cod. 6077181



#### **Elettrosega ACS 200 ET**

Potenza 2000 W. Lunghezza barra 40 cm, taglio fino a 35 cm. Tipo catena 3/8'.050, velocità catena 11 m/s. Freno catena manuale e inerziale, capacità serbatoio olio 0,25 lt.



#### Motosega 35070

Motore 2 tempi, avviamento manuale, serbatoio 0,26 litri. Carburatore Hyundai, primer easy start, impugnatura soft grip. Barra e catena Oregon. 37cc. Potenza 2 Hp. Con barra 35 cm, peso 5,5 kg. Con custodia.



#### Motosega 35080

Motore 2 tempi, avviamento manuale, serbatoio 0,55 litri. Carburatore Hyundai, primer easy start, impugnatura soft grip. Barra e catena Oregon. 46 CC. Potenza 2,4 Hp. Con barra 45,7 cm, peso 6,2 kg. Con custodia.



Motore 2 tempi a benzina, accensione a strappo, serbatoio olio 0,21 It, serbatoio carburante 0,4 lt. Tensionatore catena laterale, pompa olio catena automnatico/regolabile. Barra 35 cm. Potenza 1,2 kw, hp 1,63. Peso 6,7 kg.



Motore 2 tempi, alimentazione benzina 2 tempi, accensione a strappo, serbatoio 550 ml. Tensionatore catena laterale, antivibrazioni. Cilindrata 45 cc. Barra 45 cm. Potenza 2,45 Hp. Peso 7,6 kg.



#### Motosega 35075

Motore 2 tempi, avviamento manuale, serbatoio 0,26 litri. Carburatore Hyundai, primer easy start, impugnatura soft grip. Barra e catena Oregon. 41 CC. Potenza 2 Hp, con barra 40 cm, peso 5,5 kg. Con custodia.



#### Motosega 35085

Motore 2 tempi, avviamento manuale, serbatoio 0,55 litri. Carburatore Hyundai, primer easy start, impugnatura soft grip. Barra e catena Oregon. 53 CC. Potenza 3 Hp. Con barra 50 cm, peso 6,8 kg. Con custodia.



Motore 2 tempi a benzina, accensione a strappo, serbatoio olio 0,21 lt. Tensionatore catena laterale, antivibrazioni. Barra 40 cm. Hp 2,04. Cilindrata 40,1 cc.



#### Motosega ACS 50

Motore 2 tempi a benzina, accensione a strappo, serbatoio 0,55 lt. Tensionatore catena laterale, antivibrazioni. Cilindrata 49,3 cc. Barra 50 cm. Potenza 3 Hp.

#### **∠**MAYA®



#### Catena per motosega 3/8'

Per motoseghe professionali di abbattimento e potatura con barre a rocchetto da 20 a 40 cm e con barre anche di più grandi dimensioni. Spessore 1,3.

6094150	40 maglie (prof.basso)	€	4,25
6094154	44 maglie (prof.basso)	€	4,65
6094162	50 maglie (prof.basso)	€	5,20
6094164	52 maglie (prof.basso)	€	5,35
6094166	53 maglie (prof.basso)	€	5,50
6094168	55 maglie (prof.basso)	€	5,80
6094170	56 maglie (prof.basso)	€	5,90
6094172	57 maglie (prof.basso)	€	6,05
6094174	60 maglie (prof.basso)	€	6,35
6094192	68 maglie	€	8,05
6094194	72 maglie	€	8,35
6094202	sp.1,5 - 68 maglie	€	8,05
6094204	sp.1,5 - 72 maglie	€	8,35
6094180	1640 magl.(prof.basso)	€	169,00



#### Olio per catena

Consigliato per lubrificare meccanismi a movimento rapido. Biodegradabile. Base vegetale.

608932	lt 1	€	2,69
608930	lt 5	€	8,90




#### Catena per motosega 1/4'

In confezione. Indicata per motoseghe leggere da potatura con barre a rocchetto profilo stretto da 10 a 30 cm. Spessore 1,1.

6094100	52 maglie (mini)	€	7,75
6094104	56 maglie (mini)	€	8,30
6094108	60 maglie (mini)	€	9,00
6094122	sp.1,3-60maglie(Carving)	€	7,90
6094130	1200 magl. (mini) rot.	€	180,00

**ℳ**AYA°

**€14**,50 Cod. **6089470** 



#### **Barra portacatena Carving**

Adattabile a vari modelli di motoseghe leggere da potatura. Spessore 1,3 mm, lunghezza 25 cm, 60 maglie. Passo 1/4".

#### OREGON®



#### **Barra portacatena Sigle Rivet**

Puntale a raggio stretto, sagoma sottile e leggera. Per elettroseghe o motoseghe di piccola cilindrata. Anti contraccolpo.

6088646	1/4'-sp.1,3/62 maglie 25 cm	€	11,50
6088630	3/8'-sp.1,1/44 maglie 30 cm (mini)	€	12,40
6088634	3/8'-sp.1,1/50 maglie 35 cm (mini)	€	14,40
6088650	3/8'-sp.1,3/40 maglie 25 cm	€	11,50
6088654	3/8'-sp.1,3/45 maglie 30 cm	€	13,70
6088658	3/8'-sp.1,3/57 maglie 40 cm	€	18,30

#### OREGON



#### Catena confezionata 3/8' serie PX

Per potatura. Piccolo calibro, riduce il peso della barra. Prestazioni avanzate e resistenza affidabile. Spessore 1,1.

6088340	44 maglie	€	9,80
6088342	50 maglie	€	10,90
6088510	1637 maglie rotolo	€	380,00

#### OREGON.



#### Catena confezionata 3/8' serie DX

Per uso occasionale o commerciale.

6088326	sp.1,6 - 66 maglie	€	16,50
6088328	sp.1,6 - 72 maglie	€	18,00
6088320	sp.1,5 - 68 maglie	€	17,00
6088322	sp.1,5 - 72 maglie	€	18,00
6088440	sp.1,5-1637 maglie	€	405,00
6088450	sp.1,6-1637 maglie	€	405,00

#### **OREGON**



#### Catena confezionata 3/8' serie P

Per uso domestico ed occasionale. Riduce i contraccolpi e le vibrazioni. Spessore 1,3.

6088350	40 maglie	€	6,90
6088352	44 maglie	€	7,60
6088354	45 maglie	€	7,80
6088356	50 maglie	€	8,65
6088358	52 maglie	€	8,99
6088357	53 maglie	€	8,20
6088359	56 maglie	€	9,70
6088360	57 maglie	€	9,85
6088520	1637 maglie	€:	237,00

# 

#### Affilatrice elettrica per catene GC-CS 85E

Scala graduata per la regolazione di precisione dell'angolo di affilatura, dispositivo di tensione della catena, limitazione di profondità. Disco abrasivo 108x23x3.2 mm. Potenza 85W.



#### Affilatrice elettrica per catene GC-CS 235E

Scala graduata per la regolazione di precisione dell'angolo di affilatura, dispositivo di tensione della catena, vetro vista trasparente, illuminazione. Testina abrasiva orientabile, limitazione di profondità. Potenza 235W.



#### Olio per miscela Stroke

Lubrificante ad alte prestazioni, con componenti sintetici. Adatto per motori a 2 tempi di motoseghe, decespugliatori, tagliasiepi.

6089280	ml 100	€ 1,19
6089286	ml 1000 con c/dosatore	€ 6,15



#### Tanica doppio uso

In polsietilene alta densità, con tubo prolunga flessibile. Per olio/miscela. Capacità 2+5 litri. Omologata "UN".



#### Tanica per carburanti

In polietilene. Dotata di beccuccio flessibile. Omologata

5074710	Lt. 5	€ 2,20
5074712	Lt. 10	€ 3,15
5074720	Lt. 20	€ 5,25



Tanica per carburanti

In acciaio laminato a freddo. Non include il tubo per il carburante. Prodotto certificato CE.

<b>5074880</b> Lt. 5	€ 8,20
<b>5074882</b> Lt. 10	€ 10,00
<b>5074884</b> Lt. 20	€ 13,50



#### Grembiule da lavoro

Realizzato in nylon antistrappo e PVC, è l'ideale per l'uso in sicurezza di decespugliatori e motoseghe. Dimensioni cm 110x80. Testato UNI 4818/26.



#### Cavalletto taglialegna

In acciaio tropicalizzato. Con attacco per



#### Cavalletto taglialegna

Struttura in ferro zincato. Richiudibile. Portata massima 150 kg. Dimensioni 79x80 cm.



#### Spaccalegna verticale

Monofase. Adatto al taglio e riduzione dei ceppi di legno (Ø max 30 cm). Potenza taglio 7 tonnellate, spacco max 55 cm. 3000 W. Con ruote.



Motore monofase. Adatto al taglio e riduzione dei ceppi di legno (Ø max 25 cm). Potenza spinta 5 tonnellate, spacco max 52 cm. 2200 W.



#### Machete

Lama in acciaio lucido. Manico in legno, con fodero.



#### **Machete**

Lama in acciaio al carbonio. Manico in legno. Adatto per pulizia di cespugli. Senza

601660	35 cm	64470
601664	50 cm	€ 14,70



#### **Machete**

Lama in acciaio inox. Manico in acciaio inox rivestito con cordino. Adatto per pulizia di cespugli. Completo di fodero in tessuto.



		_ 0. 9			
Manico in	cuoio.	Prodotto	made	in Ita	aly.

manico in	caolo: i rodotto made i	ii itaiy.
6013620	26 cm	6 40 00
6013622	28 cm	€ 10,90



#### Roncola tipo Varese

Manico in cuoio.

601438	N. 000 - cm 21	€ 19,00
601440	N. 0 - cm 25	€ 20,70
601442	N. 1 - cm 27	€ 21,30
601444	N. 2 - cm 29	€ 22,00
601446	N. 3 - cm 31	€ 22,80



#### Roncola Varese

Manico in resina.

601447	N. 1 cm 27	€ 21,30
601448	N. 2 cm 29	€ 22,00
601450	N. 3 cm 31	€ 22,80





Roncola Scansano Manico in ferro a tubo. 26 cm.



#### Cuneo spaccalegna

602830	1kg	€ 3,70
602832	1,5 kg	€ 4,35
602834	2 kg	€ 5,75
602836	2,5 kg	€ 6,90
602838	3 ka	€ 8.75



#### Scure a mazza da spacco

602750	2,5 kg	€ 8,70
602752	3,5 kg	€ 10,60



	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
602744	2,5 kg	€	13,20
602746	3,5 kg	€	16,20



Con manico in legno da 60 cm.



**602683** 400 gr - N.00 € 18,35 **602685** 500 gr - N.0





Vasca in PVC ribaltabile, ruote pneumatiche Ø 260 mm. Dimensioni cm 94x50x h.51, vasca 75 lt.





#### Motocarriola a cingoli RIBOT 8500M

8 HP 5,2 KW - Motore a benzina. Cambio meccanico 3 marce avanti/1 retro. Vasca a ribaltamento manuale assistito da molla a gas. Cassone ribaltabile 105x60x33 cm. Carico 500 kg max.



**Telone occhiellato** 

In polietilene multiuso, con occhielli. Bordato.



elastico. Altezza 25 cm. Confezione da 4 pz.

606798	3 x 2 mt - 80 gr/mq	€	1,50
606789	3 x 4 mt - 80 gr/mq	€	2,99
606790	3 x 5 mt - 80 gr/mq	€	3,75
6067901	4 x 4 mt - 80 gr/mq	€	4,00
606792	5 x 4 mt - 80 gr/mq	€	5,05
606793	4 x 6 mt - 80 gr/mq	€	6,05
6067934	4 x 7 mt - 80 gr/mq	€	7,10
606791	5 x 6 mt - 80 gr/mq	€	7,60
606794	8 x 5 mt - 80 gr/mq	€	10,10
6067914	6 x 8 mt - 80 gr/mq	€	12,10
606796	10 x 6 mt - 80 gr/mq	€	15,15
6067946	8 x 10 mt - 80 gr/mq	€	20,20
6067968	10 x 12 mt - 80 gr/mq	€	30,30
6067970	10 x 15 mt - 80 gr/mq	€	37,90
606795	12 x 8 mt - 80 gr/mq	€	24,20
606801	3 x 2 mt - 110 gr/mq	€	1,95
606802	3 x 4 mt - 110 gr/mq	€	3,95
606803	3 x 5 mt - 110 gr/mq	€	4,90
6068033	4 x 4 mt - 110 gr/mq	€	5,25
606807	5 x 4 mt - 110 gr/mq	€	6,55
606805	4 x 6 mt - 110 gr/mq	€	7,85
6067936	4 x 7 mt - 110 gr/mq	€	9,15
606808	5 x 6 mt - 110 gr/mq	€	9,80
606809	8 x 5 mt - 110 gr/mq	€	13,10
6067916	6 x 8 mt - 110 gr/mq	€	15,70
606813	10 x 6 mt - 110 gr/mq	€'	19,60
606811	8 x 10 mt - 110 gr/mq	€	26,20
606815	12 x 8 mt - 110 gr/mq	€	31,40
6067969	10 x 12 mt - 110 gr/mq	€	39,30
6067972	10 x 15 mt - 110 gr/mq	€	49,00





#### Telone occhiellato rinforzato

In polietilene alto spessore. Impermeabile, antistrappo, trattato UV. Con occhielli in alluminio e bordi orlati. Colore blu. 280 gr/mq.

6068030	3 x 2 mt	€ 4.50
6068034		€ 8.99
6068042		€ 14,90
6068056	5 x 6 mt	€ 22,50
6068060	5 x 8 mt	€ 29,90
6068066	6 x 8 mt	€ 35,90
6068070	6 x 10 mt	€ 44,90
6068076	8 x 10 mt	€ 59,90



Pieghevole, con chiusura a leva. Modello FRD180. Lunghezza 18 cm.



Pieghevole, con chiusura a pulsante.

6024104	18 cm	€ 6,10
6024106	21 cm	€ 6,15



Segaccio da pota

Lama dritta. Con impugnatura ad ombrello.

6024130	24 cm	€ 5,99
6024132	30 cm	€ 6,40



Lama curva. Completo di fodero. Modello C330LH. Lunghezza 33 cm.



Segaccio da pota

Lama diritta. Completo di fodero.

6024110	24 cm	€ 7,50
6024112	30 cm	€ 8,50



Segaccio da pota

Impugnatura in PVC, lama in acciaio temprato. Adatto per il montaggio su asta telescopica. Lunghezza 33 cm.



## Troncarami a by - pass

Manici fissi in alluminio ed impugnatura antiscivolo, lama al carbonio con trattamento PTFE. Lunghezza 75 cm.



#### Troncarami a by-pass

Manici telescopici in alluminio ed impugnatura antiscivolo. Lama al carbonio PTFE, taglio 45 mm. Lunghezza 67 > 102 cm.



#### Troncarami a battente

Manici telescopici in alluminio ed impugnatura antiscivolo. Lama al carbonio PTFE. Taglio 45 mm. Lunghezza 67 > 102 cm.



#### Troncarami a by-pass

Con manici telescopici in alluminio ed impugnatura antiscivolo. Lama al carbonio con trattamento PTFE, taglio 45 mm. Dimensioni 66>92 cm.



#### Troncarami a by-pass

Semiprofessionale. Per taglio di rami fino a Ø 35 mm. Lunghezza 67 > 89 cm. Manici ergonomici e sistema moltiplicatore di forza Power+



#### Troncarami da pota a by-pass

Manici telescopici in alluminio. Con ammortizzatori e regolazione tensione lame. Lunghezza 70>90 cm.



#### Forbici pota batteria KV220

Batterie litio 7,2V 4,0Ah. Per lavori di potatura su viti, arbusti, olivi. Capacità taglio fino a 22 mm. Con accessori. Autonomia 3-4 ore. Potenza 180W. Peso 750 gr.



#### Forbici da pota batteria PV280

A 2 batterie litio 14,4V 2,0A. Per potatura impegnativa su viti e olivi. Taglio fino a 22 mm. Con accessori. Autonomia 3 ore. 150W. 680 gr.



#### Forbici pota batteria PV295

A 2 batterie litio 14,4V 2,5Ah. Per lavori di potatura impegnativi su viti e olivi. Capacità taglio fino a 25 mm. Con accessori. Autonomia 5 ore. Potenza 150W. Peso 680 gr.



#### Potatore a batteria serie PVS 5100

Barra 9 cm. Ø taglio max 80 mm. Catena 1/4', 1,1 mm, 32 maglie. Lubrificazione manuale. Doppia batteria 14,4V - 2,5 Ah Litio. Con accessori. 1,2 Kg.



#### Potatore a batteria serie PVS 5500

Barra 9 cm. Ø taglio max 80 mm. Catena 1/4', 1,1 mm, 32 maglie. Lubrificazione automatica. Doppia batteria. 14,4V - 4,0 Ah Litio. Con accessori. Peso 1,2 Kg.



#### Potatore a batteria KVS 8000

Display carica e ore lavoro, lubrificazione catena automatica. Barra 19 cm, Ø max taglio 16 cm. 21,6V - 4 Ah Litio. Catena 1/4"- 1,1 mm. Con accessori. Peso 1,6 kg.



Asta fissa da 1,65 metri. Indicato per tagliare legno fresco fino a Ø 32 mm, ad altezze rilevanti. Angolo taglio regolabile fino a 230°.Peso 1,1 kg.

# **FISKARS Potatore UP84**

Asta fissa da 2,30 metri. Indicato per tagli fino a un massimo di 4 metri. Doppio comando di taglio. Testa regolabile (230°). Capacità di taglio Ø 32 mm.



Potatore telescopico ATP-230-410 Testa di taglio rotante e regolabile di 230°.

Capacità di taglio Ø 32 mm, fino a 6 mt di altezza. Manico telescopico regolabile lunghezza 2,30 > 4,10 mt.



#### Potatore telescopico UPX86

Angolo di taglio regolabile (230°). Super leggero. Capacità di taglio Ø 32 mm. Manico telescopico regolabile lunghezza 2,40 > 4,00 mt. Peso 1,9 kg.



#### Potatore telescopico UPN86

Leggero, con testa regolabile fino a 230 gradi. Capacità di taglio Ø 32 mm. Asta estensibile da 2,4 a 4 metri.



#### Potatore a batteria AB2000 TITANIO

Con asta telescopica 2,2 m. Taglio progressivo 30-50 mm. Peso 2,18 kg (senza batteria). Con 2 batterie 25V 4Ah e caricabatterie.



#### Potatore PS7525-QS

Testa pivotante per facile accesso di taglio. Freno di sicurezza, capacità taglio fino a 25 cm. Potenza 8000 W. Asta regolabile fino a 2,7 mt.



#### Potatore elettrico GC-EC 7520T

Barra da 20 cm, taglio utile max 18 cm. Angolazione fino a 30°. Lubrificazione automatica, asta telescopica 1,78 > 2,57 mt. Passo catena 3/8', 33 maglie, spessore 1,1 mm. Peso 3,6 kg. Potenza 750 W.



#### Mini sega batteria con forbici in kit AFKIT

21V - Set completo per la cura del giardino. Include forbice (AF28) e potatore (AF150) a batteria, asta telescopica (AFPER), 2 batterie 21V, caricabatteria, catene di ricambio e accessori.



#### Forbici da pota KS4T

Impugnatura in alluminio, con rivestimento antiscivolo. Lama in acciaio temprato con fermo. Lunghezza 21 cm.



#### Forbici da pota KS8T

Impugnatura in alluminio, con rivestimento antiscivolo. Lama in acciaio temprato, con fermo. Lunghezza 22 cm.



#### Forbici da pota Rura 149-22

Tranciata a freddo, manici in polipropilene. Lama intercambiabile. Con fermo. Lunghezza 22 cm.



#### Forbici da pota PG-12-F

Testa di taglio stretta in acciaio temprato e tacca di riferimento per il taglio di fili per giardini. Manici rivestiti. Lunghezza 21 cm.



#### Forbici da pota

Taglio By-pass. In acciaio forgiato. Chiusura in cuoio. Finitura lucida.

6018570	18 cm	€ 5,15
6018572	21 cm	€ 7,50
6018574	23 cm	€ 8,35



#### Forbici da pota

Lama bypass per tagli netti e puliti, mentre l'impugnatura ergonomica in alluminio. Capacità di taglio fino a 25 mm.



#### Forbici da pota

Manici in alluminio rivestiti in gomma antiscivolo. Lama e controlama ribattuta in acciaio temprato alta qualità. Lunghezza 21 cm.



#### Forbici cogliuva 3622

Lama curva in acciaio inox, sistema con molla regolabile. Manico bimateriale. Lunghezza 19 cm.



#### Forbici cogliuva 3624

Lama dritta in acciaio inox, sistema con molla regolabile. Manico bimateriale. Lunghezza 19 cm.



#### Soffiatore/aspiratore

Elettrico. Sacco 40 lt. Aspirazione max 650 m³/h. Sminuzzatore 10:1. Velocità soffiaggio dell'aria di 240 km/h. 3,13 kg. Potenza 3 kw.



#### Soffiatore/aspiratore BEBLV260-QS

Elettrico. Velocità variabile, con lame di triturazione. Velocità di soffiaggio fino a 315 km/h. Sacco di raccolta 40 lt. Doppio tubo. 2,6 kw.



#### Soffiatore GWC1820PC-QW

A batteria 18V 2,0 Ah Litio. Ideale per la pulizia di giardini e vialetti. Velocità di soffiaggio fino a 209 Km/h. Peso 1,7 Kg.



#### Soffiatore BCBLV3625L1-QW

A batteria 2,5 Ah Litio 36V. A 3 funzioni: soffiaggio, aspirazione, triturazione. Velocità soffiaggio 270 Km/h. Sacco 45 lt.



#### Soffiatore AB 20Li Kit

A batteria 20V 4,0 Ah Litio. Leggero e maneggevole. Motore 0,28 kw. Velocità variabile, potenza aria 32 m/s, volume aria max 9 m³/min. Batteria e caricabatteria. Peso 1,8 kg.



#### Soffiatore/aspiratore ABL 27V

A. scoppio. Motore 2 tempi 27,6 cc. Potenza 0,80 Kw. Avviamento manuale, capacità serbatoio 0,45 lt. Sacco 55 lt. Portata aria 10,2 m³/min. Peso 4,8 kg. Con trituratore.



#### Soffiatore/aspiratore PG26BL

A scoppio. Motore 2 tempi, avviamento manuale, serbatoio 0,45 lt. Impugnatura ergonomica. Potenza 0,75 kw. Cilindrata 26 cc.



#### Soffiatore/aspiratore 35805

A scoppio. Avviamento a strappo, serbatoio 0,50 litri. Impugnatura ergonomica. Sacco di raccolta da 50 litri. Per soffiare, aspirare e triturare foglie. Motore 26 CC a 2 tempi, Hp 0,65. Potenza Kw 0,75. Peso 5,8 kg.



#### Soffiatore a zaino 35801

A scoppio. Motore 2 tempi, avviamento manuale. Cilindrata 52 cc. Potenza 1,8 Hp. Impugnatura con acceleratore. Bretelle e schienale ergonomico. Velocità aria 18 m/s. Peso 14 kg.











#### Scopa da giardino

Ideale per erba e foglie. Regolabile, si adatta a qualsiasi tipo di manico. 21 denti.



## Scopa per giardino rinforzata

In pvc. Tipo triangolare, utilizzata per le foglie. 20 denti. 45 cm.



#### Rastrello con manico per foglie

In resina rinforzata. Completo di manico legno da 150 cm. 25 denti. 50 x 23 cm.



#### Scopa metallica

Per erba e foglie. Con manico. 15 Denti. 160



#### Paletta alzapolvere

In lamiera zincata. Dimensioni: 35 x 25 x h 76 cm.



#### **Bidone immondizia**

In polipropilene alta densità, con ruote. Resistente agli agenti chimici. Lavabile e sterilizzabile. Disponibile in varie capacità e colori.

#### Modello 120 Lt - 55 x 50 x 94 cm

6131315	Colore giallo	
6131312	Colore grigio	
6131313	Colore bianco	620 50
6131314	Colore marrone	€28,50
613130	Colore verde	
6131311	Colore blu	
Mod	ello 240 Lt - 73 x 58 x 10	6 cm
613139	Colore blu	
613141	Colore giallo	642 50
613143	Colore marrone	€43,50
613132	Colore verde	





#### Sacchetti per giardino

In polietilene a bassa densità. 90x120 cm. Capacità 140 lt. Confezione 10 pezzi.



#### Parafoglie in plastica

Soluzione ideale per impedire l'occlusione degli scarichi pluviali causata da foglie o detriti di altro genere. Dimensioni: cm 14,5xh.15,5 (lxh). Ø 60-120 mm.



#### Parafoglie in ferro zincato

Soluzione ideale per impedire l'occlusione degli scarichi pluviali causata da foglie o detriti di altro genere. Dimensioni: cm 13xh.11 (lxh). Ø 60 - 120 mm.



#### Attivatore per compostaggio

Stimola la decomposizione, assorbe cattivi odori. da usare ogni 20 cm di materiale. Confezione da 1 kg.



#### **Contenitore composter**

Modello quadro. Apertura superiore e inferiore per prelievo terriccio.

613174 Lt 400 cm 74 x 74 x H 84 € 59,90 613179 Lt. 600 cm 80 x 80 x H 104 € 77,70



#### **Contenitore Biocomposter**

In polipropilene, con feritoie per aerazione e saracinesche apribili alla base per l'estrazione del compost. Capacità 380 lt. Dimensioni cm 80x80x h.82.



#### **Biotrituratore ACH 2.2E**

Elettrico. Con lame reversibili per triturare rami fino a 40 mm di spessore. Con sacco di raccolta da 50 litri. Carrellato. 2200W.



#### **Biotrituratore elettrico BEGAS5800-QS**

Per triturare rami fino a 45 mm di spessore. Sistema di taglio a rullo potafresa. Interruttore anti sovraccarico e sistema sicurezza anti rimozione cesto in fase di utilizzo. Sacco di raccolta da 45 lt. 2800W.



#### Biotrituratore scoppio 35900

Avviamento manuale. Dotato di doppia lama Ø 225 mm per triturare rami fino a 44 mm di spessore. Contenitore raccolta 30 lt. Ruote, motore 4 tempi, Cilindrata 175 cc. Potenza 3,1 Kw (4,2 Hp).

## **ORTO D'INVERNO**





#### Semi per piselli

Selezionati per la coltivazione in orto o campo. Ottima germinabilità, sono disponibili in diverse varietà.

6125783	Alderman - gr 100	€ 0,95
6125785	Alderman - gr 250	€ 1,85
6125779	Utrillo - gr 100	€ 1,02
6125781	Utrillo - gr 250	€ 2,05
6125775	Progress n.9-gr100	€ 1,07
6125777	Progressn.9-gr250	€ 2.20



#### Semi per fave Superaguadulce

Selezionati per la coltivazione in orto o campo. Ottima germinabilità, sono disponibili in diverse varietà.

6125769	gr 100	€ 1,05
6125771	gr 250	€ 2,10
6125773	gr 500	€ 3,85

## PROTEGGI PIANTE E RACCOLTI





#### Telo antigelo termico rotolo

In TNT. Sagomato a telo, 17 gr/mq.

6065856	mt 2,0 x 30	€	7,60
6065864	mt 2,0 x 250	€	55,00
6065866	mt 1,6 x 250	€	77,20
6065870	mt 3,2 x 250	€	116,00



#### Telo antigelo tubolare rotolo

In TNT, a funzione protettiva di piante e colture. Telo 19 gr/mq.

6065884	mt 0,8 x 100	€	26,30
6065882	mt 1,5 x 100	€	34,50
6065880	mt 0.8 x 500	€:	95.00







#### **Zeolite polvere**

Sostanza di origine naturale che migliora le caratteristiche del suolo e facilita la crescita delle piante. Composta da zeolite 100%. In astuccio 1 kg.



#### **Polietilene Silostar**

Eccellente potere riflettente alle radiazioni solari, per evitare il surriscaldamento del foraggio insilato. Spessore 0,20 mm. UV12. Peso gr./mq. 200 circa.

606684 606688 606692 606696 6066002	mt. 4 - I. mt. 92 mt. 6 - I. mt. 50 mt. 8 - I. mt. 50 mt. 10 - I. mt. 50 mt. 12 - I. mt. 50 mt. 14 - I. mt. 50	€ 2,35/Kg
6066006	mt. 14 - I. mt. 50	
6066014	mt. 16 - I. mt. 50	



#### Polietilene a foglia

Utilizzata in agricoltura ed edilizia. Colore: neutro. A bassa densità. Ripiegata in rotolo.

606781	H mt.2 - I.mt.260 - sp.0,1 mm
606780	H mt.2 - I.mt.130 - sp.0,2 mm
606782	H mt.3 - I.mt.90 - sp. 0,2 mm
606784	H mt.4 - I.mt.65 - sp.0,2 mm
606786	H mt.5 - I.mt.50 - sp.0,2 mm
606788	H mt.6 - I.mt.45 - sp.0,2 mm
606778	H mt. 8 - I.mt.30 - sp.0,2 mm
606776	H mt.10 - l.mt.25 - sp.0,2 mm







#### Olio di Neem

Concime organico azotato utilizzato in maniera preventiva contro parassiti. Utile a potenziare la resistenza di colture. Liquido pronto all'uso. In flacone. 750 ml.



#### **Telo antigelo Hood Plant**

Telo protettivo in TNT a sacco. Peso 17 gr/mq. Ideale per tutte le piante, sia in vaso che a dimora.

6065900	0,8 x 0,7 mt - 5 pz	€	1,59
6065906	1,2 x 1,0 mt - 3 pz	€	1,95
6065918	1,8 x 1,5 mt - 3 pz	€	3,20







#### Telo antigelo termico

In TNT, tipo termico. Sagomato a telo, 17 gr/mq. Indicato per la protezione di piante e colture dal freddo, intemperie e volatili.

6065940	1,6 x 5 mt	€	1,85
6065944	1,6 x 10 mt	€	2,80
6065946	2,0 x 10 mt	€	3,45
6065958	3,0 x 10 mt	€	4,35



## PROTEGGI PIANTE E RACCOLTI

NEO

€15,50 Cod, 6060933



#### Serra da balcone

Struttura in metallo verniciato. Telo PVC a filtro UV e chiusura con cerniera. Completa di 2 ripiani. Dimensioni:  $69 \times 49 \times h$ . 95 cm.



€36,90 Cod. 6060945



#### Serra da balcone

Struttura in metallo verniciato. Telo PVC a filtro UV e chiusura con cerniera. Completa di 4 ripiani. Dimensioni: 143 x 73 x h. 195 cm.



#### Serra da balcone rapida

Struttura in acciaio verniciato antiruggine. Con ruote e telo PVC a filtro UV e chiusura con cerniera. Portata max. 10 kg.

6060931 70x50xh130cm - 3 ripiani € 16,60 6060936 70x50xh160cm - 4 ripiani € 18,20



#### Serra da balcone

Struttura in metallo verniciato, parti di raccordo in materiale plastico. Telo retinato e chiusura con cerniera. Fornita con picchetti di fissaggio. Dimensioni  $143 \times 143 \times h$  195 cm. 6 Ripiani.

MONTAGGIO RAPIDO





#### Serra da orto Tunnel

Struttura acciaio antiruggine. Telo di copertura in PE resistente ai raggi UV. Chiusura a cerniera. Dimensioni  $200 \times 100 \times h$ . 210 cm.

MONTAGGIO RAPIDO **€10**,60 Cod. **6060990** 



#### **Serra da orto Tunnel a soffietto**

Struttura a 4 archi in PVC. Telo di copertura in PE resistente ai raggi UV. Con due picchetti per fissaggio. Dimensioni 200 x 500 cm.

MONTAGGIO RAPIDO

**€41**,90 Cod. **6060960** 



#### Serra da orto Tunnel

Struttura in acciaio. Telo PVC a filtro UV e chiusura con doppia cerniera. Ideale per piante e fiori. Dimensioni  $200 \times 300 \times h$  175 cm.

## PREVIENI, DIFENDI E RESPINGI













Non velenosa, adatta per topi ed insetti.

Colla per topi 'Temobi'

Tubetto 135 gr.



#### Colla per topi ecologica

Tavoletta con colla.

6063655	2 tavolette 14 x 19 cm	€ 1,35
6063657	2 tavolette 28 x 19 cm	€ 1.65

#### Colla per topi

Trasparente, inodore e non velenosa. Per ambienti interni ed esterni. 135 ml.















#### **Stazione sicurezza Coral**

Per esche rodenticide. In pvc, per protezione da ingestioni accidentali. Anche per uso esterno. Dimensioni 12,5 x 23 cm.

#### Stazione sicurezza Beta 2

Per esche rodenticide. In pvc, per protezione da ingestioni accidentali. Anche per uso esterno. Dimensioni 19 x 23 cm.

#### Stazione sicurezza per esche

In plastica. Con tappo di sicurezza che protegge le esche da ingestioni accidentali. 28  $\times$  6,1  $\times$  23,5 cm.















#### Esca topicida fresca in pasta

A base di difenacoum puro con farina di latte. Biocida. Bustine da 15 gr. cadauna.

6063890	150 gr	€ 0,78
6063891	1,5 kg	€ 5,99

#### Esca topicida fresca in pasta

A base di difenacoum puro con cereali. Biocida. Bustine da 15 gr. cadauna.

6063896	150 gr	€ 0,78
6063876	1,5 kg	€ 5,95

#### Esca topicida fresca Ratibrom

Pronta all'uso. A base di sostanza attiva anticoagulante (bromadiolone), specifica contro topolini domestici e ratti grigi. Per uso professionale. In busta. gr. 1500 - cf. 3 buste (500 gr.)

## PREVIENI, DIFENDI E RESPINGI







#### Esca topicida in grano

A base di brodifacoum puro. Contiene amaricante. Uso professionale, in busta. 1,5 kg.







#### **Esca topicida Neuron**

In pasta fresca, confezionata in bustine monodose pronte all'uso. Prodotto Biocida (PT14). Uso professionale.







#### Lumachicida esca

Molluschicida pronto all'uso sotto forma di esca granulare a base di fosfato ferrico. Per uso non professionale. L'intera dose copre circa 40 mq circa. In astuccio da 200 gr.







#### Disabituante per topi

Liquido composto da miscela di oli essenziali naturali. Emana odori sgraditi ai roditori. 1 lt.







#### Disabituante per cinghiali

Tipo granulare, applicazione a base di sostanze naturali sgradevoli. Tiene lontani gli animali senza nuocere. Kg 2,5 in barattolo.







#### Scacciatopi/ratti ad ultrasuoni

In ABS. Con altoparlante singolo. Alimentazione: cavo con spina, 230V. Funzione: ultrasuoni + indicatore led. Copertura 60 Mq.



#### **Trappola Mouse Stop**

In plastica antiurto resistente. Pronta all'uso dopo l'attivazione dell'esca inclusa. 2 Pezzi.



#### Trappola per topi a gabbia

In filo ferro zincato. Portello di chiusura direttamente collegato al sistema di puntamento ad esca.

6063238	cm 20x10xh.9	€ 4,95
6063240	cm 25x13xh.10	€ 5,30
6063244	cm 30x15xh.12	€ 7,00
6063246	cm 41x20xh.19	€ 8,90





#### Guanti pelle fiore di bovino

Ottima sensibilità, morbidezza, settore agricolo, meccanico, carico/scarico, conduzione automezzi, settore meccanico. Certificato EN420. Disponibile da Tg. 7 a 11.



#### Guanti pelle fiore bovino

Buona sensibilità. Ottimi in agricoltura, scarico e carico, lavorazione lamierati. Stringipolso interno. Rischio meccanico: 3 1 4 2 X. Rischio termico: X 1 X X X X. Disponibile da Tg. 7 a 11.



#### **Guanti NBR**

Manichetta in tela, dorso aerato. Buona sensibilità, buona resistenza all'abrasione, consigliato nel settore edile, agricolo, lavorazioni lamierati. Disponibile Tg. 9 e 10.



#### **Guanti NBR manichetta in tela**

Dorso ricoperto. Buona sensibilità, buona resistenza all'abrasione e al taglio, consigliato nel settore edile, agricolo, lavorazioni di lamierati. In busta appendibile. Disponibile Tg. 10.



#### **Guanti poliestere/lattice**

Maglia mimetica con spalmatura in lattice. Supporto poliestere, rivestimento in lattice. Ideale per imballaggio ed edilizia. Disponibile da Tg. 8 a 10.



#### Scarpe da lavoro 7243NC

In pelle idrorepellente. Puntale acciaio, resistenza '200 joule'. Lamina in acciaio, suo-la poliuretano bidensita'. S3. Disponibile dal N. 37 a 46.



#### Pantalone da lavoro 7930 MG

100% cotone - 220 gr./m². Due tasche anteriori, due posteriori con chiusura a strappo, tasconi laterali e inserti porta ginocchiere. Colore grigio. Disponibile da Tg. M a XXL.



#### Felpa da lavoro con girocollo 7642G

Cotone al 60% e poliestere al 40%, 240 gr./ m². Con polsini, girocollo e fondo elasticizzati a costine. Cuciture rinforzate. Colore grigio melange. Disponibile da Tg. M a XXL.



#### Gilet da lavoro 7937MG

100% cotone - 220 gr./m². Chiusura frontale con zip. Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna, tasconi in vita con chiusura a strappo. Colore grigio. Disponibile da Tg. M a XXL.

sotto zero 🛞

#### Felpa da lavoro Smash

65% cotone e 35% poliestere. Fascia parasudore ed elastico ai polsi e in vita. Chiusura mezza zip. Grammatura: 280 gr/mq. Colori Blu navy e grigio smoke. Disponibile da Tg. M a XXL.



#### Felpa da lavoro Tolosa

65% poliestere e 35% cotone. Chiusura zip intera. Cappuccio con occhielli in metallo. CE categoria I. Grammatura: 280 gr/ mq. Colori navy e black. Disponibile da Tg. M a XXL.





#### Pantalone da lavoro Energy

65% poliestere e 35% cotone. Con 2 tasche principali, tasca posteriore con bottone e laterali con chiusura in velcro. Colori blu e gri-



gio. Disponibile da Tg. M a XXL.





#### Jeans da lavoro Work L

78% cotone 20% poliestere 2% elastane. Denim leggero stone washed con cuciture color tabacco, 5 tasche, zip, ottima vestibilità. Certificato CE, peso 305 gr/mq. Disponibile da Tg. 46 a 56.







#### Jeans da lavoro Job

98% cotone, 2% elastane. Tessuto denim stretch Fibreflex. Multitasche. Taglio classico, ottima vestibilità. CE rischi minimi. Peso 366 gr./mq. Disponibile da Tg. 44 a 56.







#### Scarpe trekking Kamikaze Mid

Scarpe 'no-safety' (non per uso antinfortunistico). Tomaia in pelle scamosciata/nylon, suola iniettata PU, intersuola feltro, sottopiede anatomico estraibile. Buona resistenza all'abrasione. Colore muschio. Disponibile dal N. 39 a 46.





Scarpe da trekking Falcade Tex

Scarpe 'no-safety' (non per uso antinfortunistico). Dedicate a coloro che camminano in montagna. Solide, leggere, impermeabili. Disponibile dal N. 39 a 46.



#### Scarpe trekking Stelvio Tex

Modello alto. Scarpe 'no-safety'(non per uso antinfortunistico). Ideale a coloro che camminano in montagna. Comoda, leggera. Disponibile dal N. 39 a 46.



#### Stivali antinfortunistica

In PVC, con fodera interna in maglia cotone. Puntale in acciaio e lamina in acciaio antichiodo. Conforme alla norma CE. Grado di protezione S5. Colore giallo o blu. Disponibile da N. 39 a 46.



#### **Stivali Ginocchio**

In PVC e gomma nitrilica. Colore marrone. Con fodera in tessuto di cotone, suola carrarmato. Disponibile da N. 37 a 47.



#### Stivali Ginocchio

In PVC, colore verde. Suola nera carrarmato. Disponibile da N. 38 a 47.



#### Stivali Tronchetto

In PVC e gomma nitrilica. Con fodera in tessuto di cotone, suola carrarmato. Colore marrone. Disponibile da N. 39 a 45.



#### Stivali Tuttacoscia

In PVC. Fodera in maglia di cotone, suola carrarmato. Colore verde. Disponibile da N. 41 a 46.



#### **Gilet imbottito Ocean**

In poliestere Oxford spalmato PU. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale. Ottima resistenza. Colore blu. Disponibile da Tg. M a XXL.



#### **Giubbino imbottito Quick**

Maniche staccabili. In poliestere. Chiusura con zip, 2 tasche laterali. Rib al collo, in vita e ai polsi. 160 gr./mq. DPI I cat. Colore Blu. Disponibile da Tg. M a XXL.



#### **Giacca All Rain**

Impermeabile 100% nylon. Chiusura e tasca laterale con cerniera. Ripiegabile, con fibbia per aggancio in vita. Colore blu. Disponibile da Tg. M a XXL.



#### **Giubbino Rainbow**

In softshell con membrana, tasche laterali con cerniera, elastico ai polsi e stringipolso con chiusura in velcro. Certificazione CE CAT.I - UNI EN 14058. Imbottitura 320 gr./ mq. DPI I cat. Disponibile da Tg. M a XXL.



#### Giacca e pantalone Niagara

Impermeabili. In poliestere e nylon spalmato in pvc. Giacca con cappuccio. Con sacca. Peso 200 gr/mq. Disponibile da Tg. L a XXXL.



Tessuto impermeabile bispalmato in pvc e poliestere. Cappuccio fisso con cordino, chiusura con bottoni. Colori giallo e verde. Disponibile da Tg. L a XXL.



#### Impermeabile poliestere Poncho

Interno in PVC, completo di cappuccio fisso con coulisse. Marsupio con cerniera e patta antipioggia. Ripiegabile, bottoni sui lati. 200 gr/mq. Colore verde. Taglia unica.



A partire da **€3**,50 CF. **\$A0477** 



#### Calze corte Basic leggere

In cotone, poliestere, elastan. Polsino non stringente, gambale elastico compatto, punta rinforzata, texture rasata leggera. Con membrana Traspiranti. Tallone rinforzata



#### **Calze corte Warm**

Per utilizzo in ambienti freddi e durante la stagione invernale. Composizione: poliammide, cotone, elastan. Prodotto Made in Italy. Disponibile Tg. 39/42 e 43/46.







#### Calze lunghe Sponge

Plantare effetto ammortizzante. Disponibile Tg. 39/42 e 43/46.



#### Cappello a cuffia

Confezione 12 pezzi. In acrilico. 2 pezzi per colore (nero / rosso / blu navy / grigio / verde / marrone).



A partire da **€4**,35 CF. **ED0082** 



#### Cintura da lavoro

In cuoio. Disponibile nei colori nero, colore cuoio e nero lux. Made in Italy.



**€7**,30 Cod. **1069368** 



#### Cintura da lavoro

100% TPE con fibbia in metallo zinco cromato. Larghezza 35 mm. Lunghezza 125 cm.





173 cc - Motore a benzina 4 tempi a benzina Rato RV170, avviamento a strappo. Dotato di retromarcia. Vasca ribaltabile 85 lt.



#### Olio per miscela Agri

Lubrificante ad alte prestazioni, con componenti sintetici per motori a 2 tempi. Colore rosso.

608927	1 lt	€	3,90
608925	1 lt - con dosatore graduato	€	4,15
608936	5 lt	€	19.50



#### Olio di vaselina

Inodore, incolore, insapore. Uso enologico.

607844	1 lt	€	3,05
607846	5 lt	€	15,30



#### **Telone occhiellato**

In polietilene laminato 100% impermeabile, 90 g/m2, resistente ai raggi UV. Con occhielli rinforzati per un fissaggio sicuro.

	•		
6067850	mt 2 x 3	€	4,90
6067852	mt 3 x 4	€	9,90
6067854	mt 3 x 5	€	12,35
6067856	mt 4 x 5	€	17,30
6067858	mt 4 x 6	€	19,75
6067862	mt 5 x 8	€	32,90
6067870	mt 6 x 10	€	49,50





#### Troncarami a by-pass con forbici e seghetto

Progettato per ogni esigenza di potatura, include una forbici da potatura a 2 mani, forbici a 1 mano per giardino, seghetto pieghevole.



CF. **SA0577** 

#### Giacca e pantalone impermeabile

In pvc e poliuretano. Giacca con cappuccio, chiusura con cerniera, tasche laterali, stringi-polso, coulisse in vita, interno manica a polso elasticizzato. Pantalone con elastico e coulisse in vita, apertura laterale con cerniera fondo gamba. Colore blu. Disponibile da Tg. M a XXXL.

Realizzato e distribuito da



alità e affidabilità. Le foto hanno valore puramente illustrativo. nsiderarsi Netti IVA Esclusa salvo errori e omissioni. È espressamente vietata la riproduzione dei contenuti, anche parziale. I/2025 esclusivamente per i rivenditori autorizzati fino ad esaurimento scorte e salvo approvazione da parte dell'Amministrazione.